

Zubehör

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 630/315; mit TSTCU montiert

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TCU06300315 | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 415 mm | Netto        | 6,77 kg |
| Breite           | 630 mm | Brutto       | 6,77 kg |
| Höhe             | 800 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0630   | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11MF0630    | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0630   | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU031515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU031530      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU031545      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU031560      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU031590      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut            |
| 11BFU063015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU063030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU063045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU063060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU063090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU315160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU630315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU630400    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFU630500    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCU315160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU03150100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03150125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU06300400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut   |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCLU06300450 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300500 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU06300560 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU03150125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03150160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03150200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU03150250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU06300560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03150125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03150160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03150200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03150250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU06300560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RU06300315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch         |
| 11RU06300355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch         |
| 11RU06300400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch         |
| 11RU06300450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch         |
| 11RU06300500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch         |
| 11RU06300560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch         |
| 11PSU315100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst            |
| 11PSU315125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst            |
| 11PSU315160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst            |
| 11PSU315200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst            |
| 11PSU315250    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst        |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11PSU315315     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst         |
| 11TSTCU06300200 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/200; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU06300630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 630/630; zentr.; gebaut |
| 11XCPU315100    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100                   |
| 11XCPU315125    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125                   |
| 11XCPU315160    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160                   |
| 11XCPU315200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200                   |
| 11XCPU315250    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250                   |
| 11XCPU315315    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315                   |
| 11XCPU630200    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200                   |
| 11XCPU630250    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250                   |
| 11XCPU630315    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315                   |
| 11XCPU630400    | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400                   |
| 11XCU06300355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355                    |
| 11XCU06300450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450                    |
| 11XCU06300500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500                    |
| 11XCU06300560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560                    |
| 11XCU06300630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630                    |
| 11XVU03150160   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160                 |
| 11XVU03150200   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200                 |
| 11XVU03150250   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250                 |
| 11XVU03150315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315                 |
| 11XVU06300315   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315                 |
| 11XVU06300355   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355                 |
| 11XVU06300400   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400                 |
| 11XVU06300450   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450                 |
| 11XVU06300500   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500                 |
| 11XVU06300560   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560                 |
| 11XVU06300630   | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630                 |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11AB0315    | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                           |
| 11AB0630    | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630                           |
| 11ABU0315   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt                  |
| 11ABU0630   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt                  |
| 11AGU0315   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt                 |
| 11AGU0630   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt                 |
| 11AVU0315   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt                |
| 11AVU0630   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt                |
| 11ILRU0315  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt                    |
| 11ILRU0630  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt                    |
| 11ILU0315   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                        |
| 11ILU0630   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt                        |
| 11ILVU0315  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt                   |
| 11ILVU0630  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt                   |
| 11EPF0315   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPF0630   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke                   |
| 11EPFH0315  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0630  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00315 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00630 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0315  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0315   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESU0630   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt                         |
| 11ESUK00315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00630 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0315   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                       |
| 11SRC315    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                          |
| 11DF0315    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0630    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0315    | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                         |
| 11DSU0630   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630                         |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor                      |
| 11DTU0630   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor                      |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                          |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11FL0630    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.              |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315               |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF063     | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF063     | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045849 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092302 | 08/2024 |