

Zubehör

# ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ.

NW 1000/900; mit TSTCU mont.

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TCU10000900 | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 1 150 mm | Netto        | 29,1 kg |
| Breite           | 1 000 mm | Brutto       | 29,1 kg |
| Höhe             | 1 295 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR090013  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M              |
| 11SR090016  | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M              |
| 11SR100013  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR100016  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0900   | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1000   | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0900    | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke             |
| 11MF1000    | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0900   | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1000   | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU090015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BFU090030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU090090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU100015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt           |
| 11BFU100090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt           |
| 11RCFLU09000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU09000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU09000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU09000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU09000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU09000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU10000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut      |
| 11RCFLU10000900 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU09000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/355; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU09000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/400; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU09000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/450; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU09000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/500; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU09000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/560; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU09000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/630; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU09000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/710; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU09000800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 900/800; zentrisch; gebaut  |
| 11RCLU10000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/355; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/400; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/450; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/500; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/560; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/630; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/710; zentrisch; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RCLU10000800 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/800; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU10000900 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/900; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU09000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU09000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU09000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU09000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU09000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU09000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU10000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000900 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU09000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/450; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU09000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU09000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/560; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU09000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/630; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU09000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/710; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU09000800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 900/800; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU10000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000900  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut   |
| 11RU09000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/500; exzentrisch          |
| 11RU09000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/560; exzentrisch          |
| 11RU09000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/630; exzentrisch          |
| 11RU09000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/710; exzentrisch          |
| 11RU09000800   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 900/800; exzentrisch          |
| 11RU10000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/500; exzentrisch         |
| 11RU10000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/560; exzentrisch         |
| 11RU10000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/630; exzentrisch         |
| 11RU10000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/710; exzentrisch         |
| 11RU10000800   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/800; exzentrisch         |
| 11RU10000900   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/900; exzentrisch         |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut   |
| 11TSTCU10000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/315; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/355; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/400; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/450; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut  |
| 11TSTCU10001000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1000/1000; zentr.; gebaut |
| 11XCU09000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315                      |
| 11XCU09000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355                      |
| 11XCU09000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400                      |
| 11XCU09000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450                      |
| 11XCU09000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500                      |
| 11XCU09000560   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560                      |
| 11XCU09000630   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630                      |
| 11XCU09000710   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710                      |
| 11XCU09000800   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800                      |
| 11XCU09000900   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900                      |
| 11XCU10000315   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315                     |
| 11XCU10000355   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355                     |
| 11XCU10000400   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400                     |
| 11XCU10000450   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450                     |
| 11XCU10000500   | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 11XCU10000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560                    |
| 11XCU10000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630                    |
| 11XCU10000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710                    |
| 11XCU10000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800                    |
| 11XCU10000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/900                    |
| 11XCU10001000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000                   |
| 11XVU10000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400                 |
| 11XVU10000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450                 |
| 11XVU10000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500                 |
| 11XVU10000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560                 |
| 11XVU10000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630                 |
| 11XVU10000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710                 |
| 11XVU10000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800                 |
| 11XVU10001000 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000                |
| 11AB0900      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900                        |
| 11AB1000      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000                       |
| 11ABU0900     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt               |
| 11ABU1000     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt              |
| 11AGU0900     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt              |
| 11AGU1000     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt             |
| 11AVU0900     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt             |
| 11AVU1000     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt            |
| 11ILU0900     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt                     |
| 11ILU1000     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt                    |
| 11ILVU1000    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt               |
| 11EPF0900     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke                |
| 11EPF1000     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke               |
| 11DF0900      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter  |
| 11DF1000      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU1000     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000                     |
| 11FL0900      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz.                       |
| 11FL1000      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz.                      |
| 11AF090       | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11AF100       | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF090       | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11BF100       | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045896 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092349 | 08/2024 |