

Zubehör

# ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ

NW 250/200; mit PSU montiert

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11TCPU250200  | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 306 mm | Netto        | 1,78 kg |
| Breite           | 250 mm | Brutto       | 1,78 kg |
| Höhe             | 325 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0250063 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0250066 | SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0250   | NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11MF0250    | MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0250   | ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU020015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU020030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BU025015     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut              |
| 11BU025030     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut              |
| 11BU025045     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut              |
| 11BU025060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut              |
| 11BU025090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut              |
| 11RCFU200100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU250125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU250160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU250200   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst   |
| 11RCU200100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCU250125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU250160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCU250200    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU02000080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut   |
| 11RCLU02500080 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut   |
| 11RCLU02500100 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut  |
| 11RFLU02000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02000125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02500100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02500125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02500160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02500200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzent.; gebaut    |
| 11RLU02000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzent.; gebaut      |
| 11RLU02000100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzent.; gebaut     |
| 11RLU02000125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzent.; gebaut     |
| 11RLU02000160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzent.; gebaut     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 11RLU02500100 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU02500200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut |
| 11PSU200080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst       |
| 11PSU200100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst          |
| 11PSU200125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst      |
| 11PSU200160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst          |
| 11PSU200200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst          |
| 11PSU250080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst          |
| 11PSU250100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst          |
| 11PSU250125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst          |
| 11PSU250160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst          |
| 11PSU250200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst          |
| 11PSU250250   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst          |
| 11XCPU200080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                     |
| 11XCPU200100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                    |
| 11XCPU200125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                    |
| 11XCPU200160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                    |
| 11XCPU200200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                    |
| 11XCPU250080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/80                     |
| 11XCPU250100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/100                    |
| 11XCPU250125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/125                    |
| 11XCPU250160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/160                    |
| 11XCPU250200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/200                    |
| 11XCPU250250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 250/250                    |
| 11XVU0200080  | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                   |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100                  |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125                  |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160                  |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200                  |
| 11XVU02500100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/100                  |
| 11XVU02500125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/125                  |
| 11XVU02500160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/160                  |
| 11XVU02500200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/200                  |
| 11XVU02500250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 250/250                  |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11AB0200    | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                           |
| 11AB0250    | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250                           |
| 11ABU0200   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                  |
| 11ABU0250   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt                  |
| 11AGU0200   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt                 |
| 11AGU0250   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt                 |
| 11AVU0200   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt                |
| 11AVU0250   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt                |
| 11ILRU0200  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                    |
| 11ILRU0250  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt                    |
| 11ILU0200   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                        |
| 11ILU0250   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt                        |
| 11ILVU0200  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                   |
| 11ILVU0250  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt                   |
| 11EPF0200   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPF0250   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke                   |
| 11EPFH0200  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0250  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00200 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00250 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0250  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0200   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESU0250   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt                         |
| 11ESUK00200 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00250 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                       |
| 11KCU0250   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt                       |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                          |
| 11SRC250    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250                          |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0250    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0250    | DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0250   | DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200             |
| 11DSU0250   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250             |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor          |
| 11DTU0250   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor          |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.              |
| 11FL0250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.              |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200               |
| 11VHL0250   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250               |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF025     | ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF025     | ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045927 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092246 | 08/2024 |