

Zubehör

# KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ

NW 200/125

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11XVU02000125 | –         | –            |

## Merkmale

- Doppel-Abzweig mit 45° Neigungswinkel, gebaut
- Rohranschluss: Ø 200 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 125 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0125053 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0125056 | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0125   | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0125    | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke            |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0125   | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU012515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012530  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012545  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012560  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt  |
| 11BU012590  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt  |
| 11BU020045  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU020060     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020090     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BKMU12590    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU12590     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D            |
| 11PSU125080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst              |
| 11PSU125100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst             |
| 11PSU125125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst             |
| 11PSU200080    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/80; gepresst          |
| 11PSU200100    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/100; gepresst             |
| 11PSU200125    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 180-200/125; gepresst         |
| 11PSU200160    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/160; gepresst             |
| 11PSU200200    | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 200/200; gepresst             |
| 11RCFU125080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU125100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200125   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200160   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCU125080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU125100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200125    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200160    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU0200080  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentr.; gebaut      |
| 11RFLU01250080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01250100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02000080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02000125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU02000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzent.; gebaut    |
| 11RLU01250080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzent.; gebaut      |
| 11RLU01250100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzent.; gebaut     |
| 11RLU02000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzent.; gebaut      |
| 11RLU02000100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzent.; gebaut     |
| 11RLU02000125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzent.; gebaut     |
| 11RLU02000160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzent.; gebaut     |
| 11TCPU125080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert    |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCPU125100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU125125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU200100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert   |
| 11TVU01250080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut              |
| 11TVU01250100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut             |
| 11TVU01250125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut             |
| 11TVU02000080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut              |
| 11TVU02000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut             |
| 11TVU02000125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut             |
| 11TVU02000160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut             |
| 11TVU02000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut             |
| 11AB0125      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                           |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                           |
| 11ABU0125     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt                  |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                  |
| 11AGU0125     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt                 |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt                 |
| 11AVU0125     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt                |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt                |
| 11EPF0125     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke                   |
| 11EPF0200     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPFH0125    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0200    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00125   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00200   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0200    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0125     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                         |
| 11ESU0200     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESUK00125   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00200   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0125     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                       |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                   |
| 11SRC125    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                      |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                      |
| 11ILRU0125  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt                |
| 11ILRU0200  | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                |
| 11ILU0125   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                    |
| 11ILU0200   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                    |
| 11ILVU0125  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt               |
| 11ILVU0200  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt               |
| 11DF0125    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0125    | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0125   | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0125   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                     |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                     |
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor                  |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                  |
| 11FL0160    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.                      |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                      |
| 11ILVRU125  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt              |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125                       |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                       |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10143023 | 02/2025 |