

Zubehör

# MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU

NW 125; verzinkt

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 11ILVRU125    | –         | –            |

## Merkmale

- Ohne Nut, für Ventile mit flexiblen Federbügeln
- Mit Safe-Lippendichtung am Steckende
- Passend für Rohrdurchmesser
- Verzinktes Stahlblech



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 11SR0125053    | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M                         |
| 11SR0125056    | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M                         |
| 11NPU0125      | NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt               |
| 11MF0125       | MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke                        |
| 11RSG0125      | ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage             |
| 11BU012515     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/15°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012530     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/30°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012545     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/45°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012560     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/60°; R=D; gepreßt              |
| 11BU012590     | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 125/90°; R=D; gepreßt              |
| 11BKMU12590    | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 125MF/125SAFE; R=0,6D; gepr.      |
| 11BKU12590     | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 125; verzinkt; R=0,6D             |
| 11RCFU125080   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCFU125100   | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU125080    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst      |
| 11RCU125100    | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst     |
| 11RFLU01250080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut  |
| 11RFLU01250100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentrisch; gebaut |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RLU01250080 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU01250100 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut    |
| 11PSU125080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst              |
| 11PSU125100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst             |
| 11PSU125125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst             |
| 11TCPU125080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU125100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU125125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert   |
| 11TVU01250080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut              |
| 11TVU01250100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut             |
| 11TVU01250125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut             |
| 11XCPU125080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80                        |
| 11XCPU125100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100                       |
| 11XCPU125125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125                       |
| 11XVU01250080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80                      |
| 11XVU01250100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100                     |
| 11XVU01250125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125                     |
| 11AB0125      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125                           |
| 11ABU0125     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt                  |
| 11AGU0125     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt                 |
| 11AVU0125     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt                |
| 11ILRU0125    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt                    |
| 11ILU0125     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt                        |
| 11ILVU0125    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt                   |
| 11EPF0125     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke                   |
| 11EPFH0125    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00125   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0125    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0125     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt                         |
| 11ESUK00125   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0125     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt                       |
| 11SRC125      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125                          |
| 11DF0125      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0125      | DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0125     | DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0125     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125                         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                           |
|-------------|----------------------------------------|
| 11DTU0125   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor |
| 11FL0125    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.     |
| 11VHL0125   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125      |