Zubehör

# REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT

NW 1250/900; exzentr.; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11RFLU12500900 | RLU/RFLU/RU | Reduktionen | – |

## Merkmale

- **Rohranschluss:** Ø 1250 mm (Muffenmaß)
- **NW Reduzierung:** Ø 900 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR090013 | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR090016 | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0900 | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU1250 | NIPPEL SAFE NPU NW 1250 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0900 | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke |
| 11MF1250 | MUFFE MF NW 1250 verz., für Formstücke |
| 11RSG0900 | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG1250 | ROHRSCHELLE RSG NW 1250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU090015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU125090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/90°; R=D; gefalzt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12500900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/900; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12501000 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1000; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU12501250 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 1250/1250; zentr.; gebaut |
| 11TCU09000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |
| 11TCU12500500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/500; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12500560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/560; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12500630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/630; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12500710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/710; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12500800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/800; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12500900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/900; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12501000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1000; mit TSTCU mont. |
| 11TCU12501250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1250; mit TSTCU mont. |
| 11TVU09000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut |
| 11TVU12500500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/500; gebaut |
| 11TVU12500560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/560; gebaut |
| 11TVU12500630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/630; gebaut |
| 11TVU12500710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/710; gebaut |
| 11TVU12500800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/800; gebaut |
| 11TVU12500900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/900; gebaut |
| 11TVU12501000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1000; gebaut |
| 11TVU12501250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1250; gebaut |
| 11XCU09000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315 |
| 11XCU09000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355 |
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400 |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450 |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500 |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560 |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630 |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710 |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800 |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900 |
| 11XCU12500500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/500 |
| 11XCU12500560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/560 |
| 11XCU12500630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/630 |
| 11XCU12500710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/710 |
| 11XCU12500800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/800 |
| 11XCU12500900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/900 |
| 11XCU12501000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1000 |
| 11XCU12501250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1250 |
| 11XVU12500500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/500 |
| 11XVU12500560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/560 |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XVU12500630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/630 |
| 11XVU12500710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/710 |
| 11XVU12500800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/800 |
| 11XVU12501250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/1250 |
| 11AB0900 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900 |
| 11AB1250 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1250 |
| 11ABU0900 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt |
| 11ABU1250 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1250; verzinkt |
| 11AGU0900 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt |
| 11AGU1250 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1250; verzinkt |
| 11AVU0900 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt |
| 11AVU1250 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1250; verzinkt |
| 11ILU0900 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt |
| 11ILU1250 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1250; verzinkt |
| 11ILVU1250 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1250; verzinkt |
| 11EPF0900 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke |
| 11EPF1250 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1250 für Formstücke |
| 11DF0900 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF1250 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11FL0900 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz. |
| 11FL1250 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1250, verz. |
| 11AF090 | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF125 | ROHRFLANSCH AF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF090 | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF125 | ROHRFLANSCH BF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| System SAFE (2,9 MB) | 10204774 | 02/2025 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 4 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos