Zubehör

# REDUKTION SAFE RU VERZINKT

NW 900/500; exzentrisch

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11RU09000500 | RLU/RFLU/RU | Reduktionen | – |

## Merkmale

- **Extrem kurze Installationslänge:** 4 mm
- **Rohranschluss:** Ø 900 mm (System SAFE)
- **NW Reduzierung:** Ø 500 mm (System SAFE)



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0500083 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 3M |
| 11SR0500086 | SR-ROHR VERZ. NW 500 WS 0,8 LÄNGE 6M |
| 11SR090013 | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 3M |
| 11SR090016 | SR-ROHR VERZ. NW 900 WS 1,0 LÄNGE 6M |
| 11NPU0500 | NIPPEL SAFE NPU NW 500 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0900 | NIPPEL SAFE NPU NW 900 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0500 | MUFFE MF NW 500 verz., für Formstücke |
| 11MF0900 | MUFFE MF NW 900 verz., für Formstücke |
| 11RSG0500 | ROHRSCHELLE RSG NW 500 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0900 | ROHRSCHELLE RSG NW 900 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU050015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU050090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 500/90°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/45°; R=D; gefalzt |



Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BFU090060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU090090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 900/90°; R=D; gefalzt |
| 11PSU500160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/160; gepresst |
| 11PSU500200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/200; gepresst |
| 11PSU500250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/250; gepresst |
| 11PSU500315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/315; gepresst |
| 11PSU500355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 450-500/355; gepresst |
| 11TSTCU05000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU05000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 500/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000315 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/315; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/355; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000400 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/400; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000450 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/450; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000500 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/500; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000560 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/560; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000630 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/630; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000710 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/710; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000800 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/800; zentr.; gebaut |
| 11TSTCU09000900 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 900/900; zentr.; gebaut |
| 11TCU05000200 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/200; mit PSU montiert |
| 11TCU05000250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/250; mit PSU montiert |
| 11TCU05000315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/315; mit PSU montiert |
| 11TCU05000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/400; mit PSU montiert |
| 11TCU05000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 500/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU09000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 900/900; mit TSTCU montiert |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11TVU05000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/200; gebaut |
| 11TVU05000250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/250; gebaut |
| 11TVU05000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/315; gebaut |
| 11TVU05000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/355; gebaut |
| 11TVU05000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/400; gebaut |
| 11TVU05000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/450; gebaut |
| 11TVU05000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 500/500; gebaut |
| 11TVU09000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/355; gebaut |
| 11TVU09000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/400; gebaut |
| 11TVU09000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/450; gebaut |
| 11TVU09000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/500; gebaut |
| 11TVU09000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/560; gebaut |
| 11TVU09000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/630; gebaut |
| 11TVU09000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/710; gebaut |
| 11TVU09000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/800; gebaut |
| 11TVU09000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 900/900; gebaut |
| 11XCPU500125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/125 |
| 11XCPU500160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/160 |
| 11XCPU500200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/200 |
| 11XCPU500250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/250 |
| 11XCPU500315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/315 |
| 11XCPU500400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 500/400 |
| 11XCU05000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 500/500 |
| 11XCU09000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/315 |
| 11XCU09000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/355 |
| 11XCU09000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/400 |
| 11XCU09000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/450 |
| 11XCU09000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/500 |
| 11XCU09000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/560 |
| 11XCU09000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/630 |
| 11XCU09000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/710 |
| 11XCU09000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/800 |
| 11XCU09000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 900/900 |
| 11XVU05000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/200 |
| 11XVU05000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/250 |
| 11XVU05000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/315 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XVU05000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/355 |
| 11XVU05000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/400 |
| 11XVU05000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/450 |
| 11XVU05000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 500/500 |
| 11AB0500 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 500 |
| 11AB0900 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 900 |
| 11ABU0500 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 500; verzinkt |
| 11ABU0900 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 900; verzinkt |
| 11AGU0500 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 500; verzinkt |
| 11AGU0900 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 900; verzinkt |
| 11AVU0500 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 500; verzinkt |
| 11AVU0900 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 900; verzinkt |
| 11ILRU0500 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 500; verzinkt |
| 11ILU0500 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 500; verzinkt |
| 11ILU0900 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 900; verzinkt |
| 11ILVU0500 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 500; verzinkt |
| 11EPF0500 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 500 für Formstücke |
| 11EPF0900 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 900 für Formstücke |
| 11EPFH0500 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 500 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0500 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 500 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0500 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 500; verzinkt |
| 11ESUKO0500 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 500; verz.; m. Kondensatst. |
| 11SRC500 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 500 |
| 11DF0500 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 500 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0900 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 900 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0500 | DACHHAUBE DH NW 500 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0500 | DACHHAUBE DHR NW 500 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0500 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 500 |
| 11DTU0500 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 500 ohne Motor |
| 11FL0500 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 500, verz. |
| 11FL0900 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 900, verz. |
| 11VHL0500 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 500 |
| 11AF050 | ROHRFLANSCH AF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF090 | ROHRFLANSCH AF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF050 | ROHRFLANSCH BF NW 500 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF090 | ROHRFLANSCH BF NW 900 Stahl verzinkt; für Rohre |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (2,9 MB) | WF00013777 | 02/2025 |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos