

Zubehör

# ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ

NW 315/100; mit PSU montiert

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TCPU315100  | –         | –            |

## Anwendung

mit doppelter Lippendichtung, zentrisch



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |        |
|------------------|----------|--------------|--------|
| Länge            | 175 mm   | Netto        | 1,5 kg |
| Breite           | 315 mm   | Brutto       | 1,5 kg |
| Höhe             | 401,5 mm |              |        |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0100053 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0100056 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0100   | NIPPEL SAFE NPU NW 100 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0100    | MUFFE MF NW 100 verz., für Formstücke            |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0100   | ROHRSCHELLE RSG NW 100 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU010015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU010030      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU010045      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU010060      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU010090      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BU031515      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut              |
| 11BU031530      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut              |
| 11BU031545      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut              |
| 11BU031560      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut              |
| 11BU031590      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut              |
| 11BKMU10090     | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 100MF/100SAFE; R=0,6D; gepr.     |
| 11BKU10090      | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 100; verzinkt; R=0,6D            |
| 11RCFU100080    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst    |
| 11RCFU315160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU315200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU315250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst   |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut       |
| 11RCU100080     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst     |
| 11RCU315160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCU315200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst    |
| 11RCU315250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU03150100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU03150125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentr.; gebaut     |
| 11RFLU01000080  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 100/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU03150125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03150160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03150200  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzent.; gebaut    |
| 11RFLU03150250  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzent.; gebaut    |
| 11RLU01000080   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 100/80; exzent.; gebaut      |
| 11RLU03150125   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzent.; gebaut     |
| 11RLU03150160   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzent.; gebaut     |
| 11RLU03150200   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzent.; gebaut     |
| 11RLU03150250   | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzent.; gebaut     |
| 11PSU100080     | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/80; gepresst              |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 11PSU100100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/100; gepresst     |
| 11PSU315100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst     |
| 11PSU315125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst     |
| 11PSU315160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst     |
| 11PSU315200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst     |
| 11PSU315250   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst |
| 11PSU315315   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst     |
| 11XCPU100080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/80                |
| 11XCPU100100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/100               |
| 11XCPU315100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100               |
| 11XCPU315125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125               |
| 11XCPU315160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160               |
| 11XCPU315200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200               |
| 11XCPU315250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250               |
| 11XCPU315315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315               |
| 11XVU01000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 100/100             |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160             |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200             |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250             |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315             |
| 11AB0100      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 100                   |
| 11AB0315      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                   |
| 11ABU0100     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 100; verzinkt          |
| 11ABU0315     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt          |
| 11AGU0315     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt         |
| 11AGU0100     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 100; verzinkt         |
| 11AVU0100     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 100; verzinkt        |
| 11AVU0315     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt        |
| 11ILRU0100    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 100; verzinkt            |
| 11ILRU0315    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt            |
| 11ILU0100     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 100; verzinkt                |
| 11ILU0315     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                |
| 11ILVU0100    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 100; verzinkt           |
| 11ILVU0315    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt           |
| 11EPF0100     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 100 für Formstücke           |
| 11EPF0315     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke           |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 11EPFH0100  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 100 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0315  | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00100 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 100 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00315 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0100  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 100; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0315  | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0100   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 100; verzinkt                         |
| 11ESU0315   | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESUK00100 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 100; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0100   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 100; verzinkt                       |
| 11KCU0315   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                       |
| 11SRC100    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 100                          |
| 11SRC315    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                          |
| 11DF0100    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 100 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0315    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0100    | DACHHAUBE DH NW 100 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DH0315    | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0100   | DACHHAUBE DHR NW 100 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0100   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 100                         |
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                         |
| 11DTU0100   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 100 ohne Motor                      |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor                      |
| 11FL0100    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 100, verz.                          |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                          |
| 11VHL0100   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 100                           |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315                           |
| 11ILVRU100  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 100; verzinkt                  |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre             |
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre             |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10045930 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092249 | 08/2024 |