

Zubehör

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 800/710; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11TSTCU08000710 | –         | –            |

## Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 800 mm
- Rohranschluss: Ø 710 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Länge            | 820 mm | Netto        | 5,73 kg |
| Breite           | 800 mm | Brutto       | 5,73 kg |
| Höhe             | 350 mm |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR071013  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR071016  | SR-ROHR VERZ. NW 710 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0710   | NIPPEL SAFE NPU NW 710 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0710    | MUFFE MF NW 710 verz., für Formstücke            |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0710   | ROHRSCHELLE RSG NW 710 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU071015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/15°; R=D; gefalzt |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 11BFU071030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/30°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU071045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/45°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU071060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/60°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU071090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 710/90°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU080015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU080030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU080045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU080060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt        |
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt        |
| 11RCFLU07100355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU07100400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU07100450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU07100500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU07100560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU07100630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 710/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU07100250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/250; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/315; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/355; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/400; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/450; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/500; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/560; zentr.; gebaut |
| 11RCLU07100630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 710/630; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentr.; gebaut |
| 11RCLU08000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 11RCLU08000710 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU07100355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU07100630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU08000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU07100355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU07100630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 710/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU08000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RU07100400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/400; exzentrisch         |
| 11RU07100450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/450; exzentrisch         |
| 11RU07100500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/500; exzentrisch         |
| 11RU07100560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/560; exzentrisch         |
| 11RU07100630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 710/630; exzentrisch         |
| 11RU08000400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch         |
| 11RU08000450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch         |
| 11RU08000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch         |
| 11RU08000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch         |
| 11RU08000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch         |
| 11RU08000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch         |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU07100250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU07100710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 710/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000315 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TVU07100315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/315; gebaut             |
| 11TVU07100355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/355; gebaut             |
| 11TVU07100400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/400; gebaut             |
| 11TVU07100450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/450; gebaut             |
| 11TVU07100500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/500; gebaut             |
| 11TVU07100560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/560; gebaut             |
| 11TVU07100630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/630; gebaut             |
| 11TVU07100710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 710/710; gebaut             |
| 11TVU08000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut             |
| 11TVU08000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut             |
| 11TVU08000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut             |
| 11TVU08000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut             |
| 11TVU08000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut             |
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut             |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut             |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut             |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut             |
| 11XCU07100250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/250                        |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                            |
|---------------|-----------------------------------------|
| 11XCU07100315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/315    |
| 11XCU07100355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/355    |
| 11XCU07100400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/400    |
| 11XCU07100450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/450    |
| 11XCU07100500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/500    |
| 11XCU07100560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/560    |
| 11XCU07100630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/630    |
| 11XCU07100710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 710/710    |
| 11XCU08000250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250    |
| 11XCU08000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315    |
| 11XCU08000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355    |
| 11XCU08000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400    |
| 11XCU08000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450    |
| 11XCU08000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500    |
| 11XCU08000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560    |
| 11XCU08000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630    |
| 11XCU08000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710    |
| 11XCU08000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800    |
| 11XVU07100315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/315 |
| 11XVU07100355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/355 |
| 11XVU07100400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/400 |
| 11XVU07100450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/450 |
| 11XVU07100500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/500 |
| 11XVU07100560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/560 |
| 11XVU07100630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/630 |
| 11XVU07100710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 710/710 |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315 |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355 |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400 |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450 |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500 |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560 |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630 |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710 |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800 |
| 11AB0710      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 710       |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11AB0800    | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800                       |
| 11ABU0710   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 710; verzinkt              |
| 11ABU0800   | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt              |
| 11AGU0710   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 710; verzinkt             |
| 11AGU0800   | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt             |
| 11AVU0710   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 710; verzinkt            |
| 11AVU0800   | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt            |
| 11ILU0710   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 710; verzinkt                    |
| 11ILU0800   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt                    |
| 11ILVU0710  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 710; verzinkt               |
| 11ILVU0800  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt               |
| 11EPF0710   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 710 für Formstücke               |
| 11EPF0800   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke               |
| 11DF0710    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 710 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0800    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0710   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 710                     |
| 11DSU0800   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                     |
| 11FL0710    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 710, verz.                      |
| 11FL0800    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                      |
| 11AF071     | ROHRFLANSCH AF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF080     | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF071     | ROHRFLANSCH BF NW 710 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF080     | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10046043 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092488 | 08/2024 |