

Zubehör

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 1250/800; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11TSTCU12500800 | –         | –            |

## Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 1250 mm
- Rohranschluss: Ø 800 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 910 mm   | Netto        | 9,55 kg |
| Breite           | 1 250 mm | Brutto       | 9,55 kg |
| Höhe             | 511 mm   |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR080013  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M              |
| 11SR080016  | SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M              |
| 11NPU0800   | NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1250   | NIPPEL SAFE NPU NW 1250 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0800    | MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke             |
| 11MF1250    | MUFFE MF NW 1250 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0800   | ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1250   | ROHRSCHELLE RSG NW 1250 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU080015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU080030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt  |
| 11BFU080045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU080060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU080090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU125015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/15°; R=D; gefalzt         |
| 11BFU125030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/30°; R=D; gefalzt         |
| 11BFU125045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/45°; R=D; gefalzt         |
| 11BFU125060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/60°; R=D; gefalzt         |
| 11BFU125090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1250/90°; R=D; gefalzt         |
| 11RCFLU08000400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU08000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU12500630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/630; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU12500710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/710; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU12500800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/800; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU12500900 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/900; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU12501000 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1250/1000; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU08000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU12500500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/500; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU12500560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/560; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU12500630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/630; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU12500710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/710; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU12500800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/800; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU12500900  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/900; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU12501000  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1250/1000; zentr.; gebaut |
| 11RFLU08000400  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000450  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU08000500  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RFLU08000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU08000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU12500630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU12500710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU12500800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU12500900 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/900; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU12501000 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1250/1000; exzentr.; gebaut |
| 11RLU08000400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU08000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU12500630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU12500710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU12500800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU12500900  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/900; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU12501000  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1250/1000; exzentr.; gebaut  |
| 11RU08000400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch          |
| 11RU08000450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch          |
| 11RU08000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch          |
| 11RU08000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch          |
| 11RU08000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch          |
| 11RU08000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch          |
| 11RU12500630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/630; exzentrisch         |
| 11RU12500710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/710; exzentrisch         |
| 11RU12500800   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/800; exzentrisch         |
| 11RU12500900   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/900; exzentrisch         |
| 11RU12501000   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1250/1000; exzentrisch        |
| 11TCU08000315  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000355  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000400  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000450  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000500  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000560  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU08000630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert |
| 11TCU08000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert |
| 11TCU12500500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/500; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/560; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/630; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/710; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/800; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12500900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/900; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU12501000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1000; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU12501250 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1250/1250; mit TSTCU mont.  |
| 11TVU08000315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut             |
| 11TVU08000355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut             |
| 11TVU08000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut             |
| 11TVU08000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut             |
| 11TVU08000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut             |
| 11TVU08000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut             |
| 11TVU08000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut             |
| 11TVU08000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut             |
| 11TVU08000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut             |
| 11TVU12500500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/500; gebaut            |
| 11TVU12500560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/560; gebaut            |
| 11TVU12500630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/630; gebaut            |
| 11TVU12500710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/710; gebaut            |
| 11TVU12500800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/800; gebaut            |
| 11TVU12500900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/900; gebaut            |
| 11TVU12501000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1000; gebaut           |
| 11TVU12501250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1250/1250; gebaut           |
| 11XCU08000250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250                        |
| 11XCU08000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315                        |
| 11XCU08000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355                        |
| 11XCU08000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400                        |
| 11XCU08000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450                        |
| 11XCU08000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500                        |
| 11XCU08000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560                        |
| 11XCU08000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630                        |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                  |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 11XCU08000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710          |
| 11XCU08000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800          |
| 11XCU12500500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/500         |
| 11XCU12500560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/560         |
| 11XCU12500630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/630         |
| 11XCU12500710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/710         |
| 11XCU12500800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/800         |
| 11XCU12500900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/900         |
| 11XCU12501000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1000        |
| 11XCU12501250 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1250/1250        |
| 11XVU08000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315       |
| 11XVU08000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355       |
| 11XVU08000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400       |
| 11XVU08000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450       |
| 11XVU08000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500       |
| 11XVU08000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560       |
| 11XVU08000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630       |
| 11XVU08000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710       |
| 11XVU08000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800       |
| 11XVU12500500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/500      |
| 11XVU12500560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/560      |
| 11XVU12500630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/630      |
| 11XVU12500710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/710      |
| 11XVU12500800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/800      |
| 11XVU12501250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1250/1250     |
| 11AB0800      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800             |
| 11AB1250      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1250            |
| 11ABU0800     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt    |
| 11ABU1250     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1250; verzinkt   |
| 11AGU0800     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt   |
| 11AGU1250     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1250; verzinkt  |
| 11AVU0800     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt  |
| 11AVU1250     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1250; verzinkt |
| 11ILU0800     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt          |
| 11ILU1250     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1250; verzinkt         |
| 11ILVU0800    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt     |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 11ILVU1250  | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1250; verzinkt               |
| 11EPF0800   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke                |
| 11EPF1250   | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1250 für Formstücke               |
| 11DF0800    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter  |
| 11DF1250    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DSU0800   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800                      |
| 11FL0800    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.                       |
| 11FL1250    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1250, verz.                      |
| 11AF080     | ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11AF125     | ROHRFLANSCH AF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF080     | ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre          |
| 11BF125     | ROHRFLANSCH BF NW 1250 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10046069 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092518 | 08/2024 |