

Zubehör

# REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT

NW 315/100; zentrisch; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| –                | 11RCLU03150100 | –         | –            |

## Merkmale

- Lange Installationslänge mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 315 mm (System SAFE)
- NW Reduzierung: Ø 100 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |         |
|------------------|--------|--------------|---------|
| Breite           | 315 mm | Netto        | 1,18 kg |
| Höhe             | 315 mm | Brutto       | 1,18 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0100053 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M             |
| 11SR0100056 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M             |
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0100   | NIPPEL SAFE NPU NW 100 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0100    | MUFFE MF NW 100 verz., für Formstücke            |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0100   | ROHRSCHELLE RSG NW 100 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU010015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt  |
| 11BU010030  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/30°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU010045    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/45°; R=D; gepreßt           |
| 11BU010060    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/60°; R=D; gepreßt           |
| 11BU010090    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/90°; R=D; gepreßt           |
| 11BU031515    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut            |
| 11BU031530    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU031545    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU031560    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU031590    | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut            |
| 11BKMU10090   | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 100MF/100SAFE; R=0,6D; gepr.   |
| 11BKU10090    | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 100; verzinkt; R=0,6D          |
| 11PSU100080   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/80; gepresst            |
| 11PSU100100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/100; gepresst           |
| 11PSU315100   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst           |
| 11PSU315125   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst           |
| 11PSU315160   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst           |
| 11PSU315200   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst           |
| 11PSU315250   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst       |
| 11PSU315315   | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst           |
| 11TCPU100080  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/80; mit PSU montiert  |
| 11TCPU100100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU315100  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU315125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU315160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert |
| 11TCPU315200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert |
| 11TCPU315250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert |
| 11TCPU315315  | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert |
| 11TVU01000080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/80; gebaut            |
| 11TVU01000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/100; gebaut           |
| 11TVU03150100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut           |
| 11TVU03150125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut           |
| 11TVU03150160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut           |
| 11TVU03150200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut           |
| 11TVU03150250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut           |
| 11TVU03150315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut           |
| 11XCPU100080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/80                      |
| 11XCPU100100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/100                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XCPU315100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100                       |
| 11XCPU315125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125                       |
| 11XCPU315160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160                       |
| 11XCPU315200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200                       |
| 11XCPU315250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250                       |
| 11XCPU315315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315                       |
| 11XVU01000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 100/100                     |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160                     |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200                     |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250                     |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315                     |
| 11AB0100      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 100                           |
| 11AB0315      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                           |
| 11ABU0100     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 100; verzinkt                  |
| 11ABU0315     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt                  |
| 11AGU0100     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 100; verzinkt                 |
| 11AGU0315     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt                 |
| 11AVU0100     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 100; verzinkt                |
| 11AVU0315     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt                |
| 11ILRU0100    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 100; verzinkt                    |
| 11ILRU0315    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt                    |
| 11ILU0100     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 100; verzinkt                        |
| 11ILU0315     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                        |
| 11ILVU0100    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 100; verzinkt                   |
| 11ILVU0315    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt                   |
| 11EPF0100     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 100 für Formstücke                   |
| 11EPF0315     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPFH0100    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 100 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0315    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00100   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 100 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00315   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0100    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 100; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESHU0315    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0100     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 100; verzinkt                         |
| 11ESU0315     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESUK00100   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 100; verz.; m. Kondensatst.         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 11ESUK00315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.     |
| 11KCU0200   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 200; verzinkt                   |
| 11KCU0315   | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                   |
| 11SRC200    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 200                      |
| 11SRC315    | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                      |
| 11DF0200    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0315    | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0200    | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DH0315    | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech             |
| 11DHR0200   | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DHR0315   | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm     |
| 11DSU0200   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                     |
| 11DSU0315   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                     |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor                  |
| 11DTU0315   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor                  |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.                      |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.                      |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200                       |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315                       |
| 11ILVRU100  | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 100; verzinkt              |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre         |
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)       | 10045592 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202867 | 08/2024 |
| Technisches Datenblatt (319 KB) | 10202869 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB)      | 10092025 | 08/2024 |