

Zubehör

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 560/315; zentr.; gebaut

|                  |                 |           |              |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TSTCU05600315 | –         | –            |

## Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 560 mm
- Rohranschluss: Ø 315 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |        |
|------------------|--------|--------------|--------|
| Länge            | 410 mm | Netto        | 1,7 kg |
| Breite           | 560 mm | Brutto       | 1,7 kg |
| Höhe             | 261 mm |              |        |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0560083 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0560086 | SR-ROHR VERZ. NW 560 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0560   | NIPPEL SAFE NPU NW 560 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke            |
| 11MF0560    | MUFFE MF NW 560 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0560   | ROHRSCHELLE RSG NW 560 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU031515  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut   |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BU031530      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut            |
| 11BU031545      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut            |
| 11BU031560      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut            |
| 11BU031590      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut            |
| 11BFU056015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/15°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU056030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU056045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU056060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU056090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 560/90°; R=D; gefalzt          |
| 11RCFU315160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315200    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU05600500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 560/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCU315160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315200     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst  |
| 11RCU315250     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst  |
| 11RCLU03150100  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03150125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/355; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/400; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/450; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU05600500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 560/500; zentr.; gebaut   |
| 11RFLU03150125  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RFLU03150200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU03150250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU05600250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU05600315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU05600355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU05600400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU05600450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU05600500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU03150125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03150160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03150200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03150250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/250; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/315; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/355; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/400; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/450; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU05600500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 560/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RU05600315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/315; exzentrisch          |
| 11RU05600355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/355; exzentrisch          |
| 11RU05600400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/400; exzentrisch          |
| 11RU05600450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/450; exzentrisch          |
| 11RU05600500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 560/500; exzentrisch          |
| 11TCPU315100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315250   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert   |
| 11TCPU315315   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600315  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU05600355  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600400  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/400; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600450  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU05600500  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/500; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU05600560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 560/560; mit TSTCU montiert |
| 11TVU03150100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut             |
| 11TVU03150125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut             |
| 11TVU03150160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut             |
| 11TVU03150200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut             |
| 11TVU03150250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut             |
| 11TVU03150315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut             |
| 11TVU05600250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/250; gebaut             |
| 11TVU05600315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/315; gebaut             |
| 11TVU05600355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/355; gebaut             |
| 11TVU05600400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/400; gebaut             |
| 11TVU05600450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/450; gebaut             |
| 11TVU05600500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/500; gebaut             |
| 11TVU05600560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 560/560; gebaut             |
| 11XCPU315100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100                       |
| 11XCPU315125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125                       |
| 11XCPU315160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160                       |
| 11XCPU315200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200                       |
| 11XCPU315250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250                       |
| 11XCPU315315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315                       |
| 11XCPU560200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/200                       |
| 11XCPU560250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/250                       |
| 11XCPU560315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/315                       |
| 11XCPU560400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 560/400                       |
| 11XCU05600355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/355                        |
| 11XCU05600450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/450                        |
| 11XCU05600500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/500                        |
| 11XCU05600560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 560/560                        |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160                     |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200                     |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250                     |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315                     |
| 11XVU05600250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/250                     |
| 11XVU05600315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/315                     |
| 11XVU05600355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/355                     |
| 11XVU05600400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/400                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU05600450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/450                     |
| 11XVU05600500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/500                     |
| 11XVU05600560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 560/560                     |
| 11AB0315      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315                           |
| 11AB0560      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 560                           |
| 11ABU0315     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt                  |
| 11ABU0560     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 560; verzinkt                  |
| 11AGU0315     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt                 |
| 11AGU0560     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 560; verzinkt                 |
| 11AVU0315     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt                |
| 11AVU0560     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 560; verzinkt                |
| 11ILRU0315    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt                    |
| 11ILU0315     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt                        |
| 11ILU0560     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt                        |
| 11ILVU0315    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt                   |
| 11ILVU0560    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 560; verzinkt                   |
| 11EPF0315     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke                   |
| 11EPF0560     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 560 für Formstücke                   |
| 11EPFH0315    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0560    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 560 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00315   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00560   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 560 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0315    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0315     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt                         |
| 11ESU0560     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 560; verzinkt                         |
| 11ESUK00315   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00560   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 560; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11KCU0315     | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt                       |
| 11SRC315      | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315                          |
| 11DF0315      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0560      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 560 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0315      | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0315     | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0315     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315                         |
| 11DSU0560     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 560                         |
| 11DTU0315     | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor                      |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11DTU0560   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 560 ohne Motor          |
| 11FL0315    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.              |
| 11FL0560    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 560, verz.              |
| 11VHL0315   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315               |
| 11AF031     | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF056     | ROHRFLANSCH AF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF031     | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF056     | ROHRFLANSCH BF NW 560 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10046000 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092438 | 08/2024 |