

Zubehör

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 630/200; zentr.; gebaut

|                  |                 |           |              |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 11TSTCU06300200 | –         | –            |

## Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 630 mm
- Rohranschluss: Ø 200 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |        | Gewicht (kg) |        |
|------------------|--------|--------------|--------|
| Länge            | 285 mm | Netto        | 0,9 kg |
| Breite           | 630 mm | Brutto       | 0,9 kg |
| Höhe             | 279 mm |              |        |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11SR0200063 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 3M             |
| 11SR0200066 | SR-ROHR VERZ. NW 200 WS 0,6 LÄNGE 6M             |
| 11SR0630083 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 3M             |
| 11SR0630086 | SR-ROHR VERZ. NW 630 WS 0,8 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0200   | NIPPEL SAFE NPU NW 200 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11NPU0630   | NIPPEL SAFE NPU NW 630 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0200    | MUFFE MF NW 200 verz., für Formstücke            |
| 11MF0630    | MUFFE MF NW 630 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0200   | ROHRSCHELLE RSG NW 200 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0630   | ROHRSCHELLE RSG NW 630 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU020015  | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/15°; R=D; gepreßt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11BU020030      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/30°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020045      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/45°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020060      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/60°; R=D; gepreßt             |
| 11BU020090      | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 200/90°; R=D; gepreßt             |
| 11BFU063015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/15°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU063030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/30°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU063045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/45°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU063060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/60°; R=D; gefalzt            |
| 11BFU063090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 630/90°; R=D; gefalzt            |
| 11RCFU200100    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200125    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU200160    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst   |
| 11RCFU630315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFU630400    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCFU630500    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU06300250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/250; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU06300315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/315; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU06300355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/355; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU06300400 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/400; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU06300450 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/450; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU06300500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/500; zentr.; gebaut       |
| 11RCFLU06300560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 630/560; zentr.; gebaut       |
| 11RCU200100     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/100; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200125     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/125; zentr.; gepresst    |
| 11RCU200160     | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 200/160; zentr.; gepresst    |
| 11RCLU02000080  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentr.; gebaut      |
| 11RCLU06300200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU06300250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU06300315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU06300355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/355; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU06300400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/400; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU06300450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/450; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU06300500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/500; zentr.; gebaut     |
| 11RCLU06300560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 630/560; zentr.; gebaut     |
| 11RFLU02000080  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU02000100  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/100; exzent.; gebaut    |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RFLU02000125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU02000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300400 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300450 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300500 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU06300560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU02000080  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/80; exzentr.; gebaut     |
| 11RLU02000100  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/100; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000125  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/125; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU02000160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 200/160; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/250; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/315; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300355  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/355; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300400  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/400; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300450  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/450; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/500; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU06300560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 630/560; exzentr.; gebaut    |
| 11RU06300315   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/315; exzentrisch          |
| 11RU06300355   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/355; exzentrisch          |
| 11RU06300400   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/400; exzentrisch          |
| 11RU06300450   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/450; exzentrisch          |
| 11RU06300500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/500; exzentrisch          |
| 11RU06300560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 630/560; exzentrisch          |
| 11TCPU200080   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert    |
| 11TCPU200100   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/100; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200125   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/125; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200160   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/160; mit PSU montiert   |
| 11TCPU200200   | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU06300200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU06300250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/250; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300315  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/315; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300355  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300400  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/400; mit TSTCU montiert |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11TCU06300450 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/450; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300500 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/500; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300560 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/560; mit TSTCU montiert |
| 11TCU06300630 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 630/630; mit TSTCU montiert |
| 11TVU02000080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/80; gebaut              |
| 11TVU02000100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/100; gebaut             |
| 11TVU02000125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/125; gebaut             |
| 11TVU02000160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/160; gebaut             |
| 11TVU02000200 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 200/200; gebaut             |
| 11TVU06300315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/315; gebaut             |
| 11TVU06300355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/355; gebaut             |
| 11TVU06300400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/400; gebaut             |
| 11TVU06300450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/450; gebaut             |
| 11TVU06300500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/500; gebaut             |
| 11TVU06300560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/560; gebaut             |
| 11TVU06300630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 630/630; gebaut             |
| 11XCPU200080  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/80                        |
| 11XCPU200100  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/100                       |
| 11XCPU200125  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/125                       |
| 11XCPU200160  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/160                       |
| 11XCPU200200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 200/200                       |
| 11XCPU630200  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/200                       |
| 11XCPU630250  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/250                       |
| 11XCPU630315  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/315                       |
| 11XCPU630400  | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 630/400                       |
| 11XCU06300355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/355                        |
| 11XCU06300450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/450                        |
| 11XCU06300500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/500                        |
| 11XCU06300560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/560                        |
| 11XCU06300630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 630/630                        |
| 11XVU02000080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/80                      |
| 11XVU02000100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/100                     |
| 11XVU02000125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/125                     |
| 11XVU02000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/160                     |
| 11XVU02000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 200/200                     |
| 11XVU06300315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/315                     |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU06300355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/355                     |
| 11XVU06300400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/400                     |
| 11XVU06300450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/450                     |
| 11XVU06300500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/500                     |
| 11XVU06300560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/560                     |
| 11XVU06300630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 630/630                     |
| 11AB0200      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 200                           |
| 11AB0630      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 630                           |
| 11ABU0200     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 200; verzinkt                  |
| 11ABU0630     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 630; verzinkt                  |
| 11AGU0200     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 200; verzinkt                 |
| 11AGU0630     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 630; verzinkt                 |
| 11AVU0200     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 200; verzinkt                |
| 11AVU0630     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 630; verzinkt                |
| 11ILRU0200    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 200; verzinkt                    |
| 11ILRU0630    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 630; verzinkt                    |
| 11ILU0200     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 200; verzinkt                        |
| 11ILU0630     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 630; verzinkt                        |
| 11ILVU0200    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 200; verzinkt                   |
| 11ILVU0630    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 630; verzinkt                   |
| 11EPF0200     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 200 für Formstücke                   |
| 11EPF0630     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 630 für Formstücke                   |
| 11EPFH0200    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 200 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFH0630    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 630 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00200   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 200 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFK00630   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 630 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0200    | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 200; verzinkt; mit Griff             |
| 11ESU0200     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 200; verzinkt                         |
| 11ESU0630     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 630; verzinkt                         |
| 11ESUK00200   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 200; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11ESUK00630   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 630; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0200      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 200 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF0630      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 630 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DH0200      | DACHHAUBE DH NW 200 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0200     | DACHHAUBE DHR NW 200 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0200     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 200                         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 11DSU0630   | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 630             |
| 11DTU0200   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 200 ohne Motor          |
| 11DTU0630   | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 630 ohne Motor          |
| 11FL0200    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 200, verz.              |
| 11FL0630    | FLACHEISENFLANSCH FL NW 630, verz.              |
| 11VHL0200   | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 200               |
| 11AF020     | ROHRFLANSCH AF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF063     | ROHRFLANSCH AF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF020     | ROHRFLANSCH BF NW 200 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF063     | ROHRFLANSCH BF NW 630 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10046015 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092454 | 08/2024 |