

Zubehör

# SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ.

NW 1000/355; zentr.; gebaut

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 11TSTCU10000355 | –         | –            |

## Merkmale

- NW Sattelstück: Ø 1000 mm
- Rohranschluss: Ø 355 mm (System SAFE)



## Technische Daten

| Abmessungen (mm) |          | Gewicht (kg) |         |
|------------------|----------|--------------|---------|
| Länge            | 460 mm   | Netto        | 2,36 kg |
| Breite           | 1 000 mm | Brutto       | 2,36 kg |
| Höhe             | 418 mm   |              |         |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 11SR0355063 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M              |
| 11SR0355066 | SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M              |
| 11SR100013  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 3M             |
| 11SR100016  | SR-ROHR VERZ. NW 1000 WS 1,0 LÄNGE 6M             |
| 11NPU0315   | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt    |
| 11NPU1000   | NIPPEL SAFE NPU NW 1000 Rohrverbinder; verzinkt   |
| 11MF0315    | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke             |
| 11MF1000    | MUFFE MF NW 1000 verz., für Formstücke            |
| 11RSG0315   | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage  |
| 11RSG1000   | ROHRSCHELLE RSG NW 1000 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BFU035515 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt  |

| Artikel-Nr.     | Beschreibung                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 11BFU035530     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035545     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035560     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU035590     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt          |
| 11BFU100015     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/15°; R=D; gefalzt         |
| 11BFU100030     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/30°; R=D; gefalzt         |
| 11BFU100045     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/45°; R=D; gefalzt         |
| 11BFU100060     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/60°; R=D; gefalzt         |
| 11BFU100090     | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 1000/90°; R=D; gefalzt         |
| 11RCFU355250    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU355315    | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03550160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU03550315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut     |
| 11RCFLU10000500 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/500; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000560 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/560; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000630 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/630; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000710 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/710; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000800 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/800; zentr.; gebaut    |
| 11RCFLU10000900 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 1000/900; zentr.; gebaut    |
| 11RCLU03550125  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550160  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550200  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550250  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU03550315  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gebaut   |
| 11RCLU10000355  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/355; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000400  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/400; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000450  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/450; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000500  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/500; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000560  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/560; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000630  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/630; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000710  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/710; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000800  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/800; zentr.; gebaut  |
| 11RCLU10000900  | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 1000/900; zentr.; gebaut  |
| 11RFLU03550160  | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut |

| Artikel-Nr.    | Beschreibung                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 11RFLU03550200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU03550250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU03550315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut   |
| 11RFLU10000560 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000630 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000710 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000800 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut  |
| 11RFLU10000900 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut  |
| 11RLU03550160  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03550200  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03550250  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU03550315  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut    |
| 11RLU10000500  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/500; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000560  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/560; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000630  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/630; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000710  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/710; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000800  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/800; exzentr.; gebaut   |
| 11RLU10000900  | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 1000/900; exzentr.; gebaut   |
| 11RU10000500   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/500; exzentrisch         |
| 11RU10000560   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/560; exzentrisch         |
| 11RU10000630   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/630; exzentrisch         |
| 11RU10000710   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/710; exzentrisch         |
| 11RU10000800   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/800; exzentrisch         |
| 11RU10000900   | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 1000/900; exzentrisch         |
| 11TCU03550125  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550160  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550200  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550250  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550315  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert   |
| 11TCU03550355  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert |
| 11TCU10000355  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/355; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000400  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/400; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000450  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/450; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000500  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/500; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000560  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/560; mit TSTCU mont.   |
| 11TCU10000630  | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/630; mit TSTCU mont.   |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 11TCU10000710 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/710; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10000800 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/800; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10000900 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/900; mit TSTCU mont.  |
| 11TCU10001000 | ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 1000/1000; mit TSTCU mont. |
| 11TVU03550100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut            |
| 11TVU03550125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut            |
| 11TVU03550160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut            |
| 11TVU03550250 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut            |
| 11TVU03550315 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut            |
| 11TVU03550355 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut            |
| 11TVU10000400 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/400; gebaut           |
| 11TVU10000450 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/450; gebaut           |
| 11TVU10000500 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/500; gebaut           |
| 11TVU10000560 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/560; gebaut           |
| 11TVU10000630 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/630; gebaut           |
| 11TVU10000710 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/710; gebaut           |
| 11TVU10000800 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/800; gebaut           |
| 11TVU10000900 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/900; gebaut           |
| 11TVU10001000 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 1000/1000; gebaut          |
| 11XCU03550355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355                       |
| 11XCU10000315 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/315                      |
| 11XCU10000355 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/355                      |
| 11XCU10000400 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/400                      |
| 11XCU10000450 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/450                      |
| 11XCU10000500 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/500                      |
| 11XCU10000560 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/560                      |
| 11XCU10000630 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/630                      |
| 11XCU10000710 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/710                      |
| 11XCU10000800 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/800                      |
| 11XCU10000900 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/900                      |
| 11XCU10001000 | KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 1000/1000                     |
| 11XVU03550160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160                    |
| 11XVU03550200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200                    |
| 11XVU03550250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250                    |
| 11XVU03550315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315                    |
| 11XVU03550355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355                    |

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 11XVU10000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/400                    |
| 11XVU10000450 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/450                    |
| 11XVU10000500 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/500                    |
| 11XVU10000560 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/560                    |
| 11XVU10000630 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/630                    |
| 11XVU10000710 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/710                    |
| 11XVU10000800 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/800                    |
| 11XVU10001000 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 1000/1000                   |
| 11AB0355      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355                           |
| 11AB1000      | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 1000                          |
| 11ABU0355     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt                  |
| 11ABU1000     | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 1000; verzinkt                 |
| 11AGU0355     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt                 |
| 11AGU1000     | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 1000; verzinkt                |
| 11AVU0355     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt                |
| 11AVU1000     | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 1000; verzinkt               |
| 11ILRU0355    | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt                    |
| 11ILU0355     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt                        |
| 11ILU1000     | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 1000; verzinkt                       |
| 11ILVU0355    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt                   |
| 11ILVU1000    | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 1000; verzinkt                  |
| 11EPF0355     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke                   |
| 11EPF1000     | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 1000 für Formstücke                  |
| 11EPFH0355    | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke       |
| 11EPFK00355   | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESU0355     | ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt                         |
| 11ESUK00355   | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.         |
| 11DF0355      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter     |
| 11DF1000      | DEFLEKTORHAUBE DF NW 1000 verzinkt; m. Vogelschutzgitter    |
| 11DH0355      | DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech                 |
| 11DHR0355     | DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm         |
| 11DSU0355     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355                         |
| 11DSU1000     | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 1000                        |
| 11DTU0355     | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor                      |
| 11FL0355      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.                          |
| 11FL1000      | FLACHEISENFLANSCH FL NW 1000, verz.                         |

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 11AF035     | ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre  |
| 11AF100     | ROHRFLANSCH AF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF035     | ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre  |
| 11BF100     | ROHRFLANSCH BF NW 1000 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,1 MB)  | 10046055 | 02/2025 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10092502 | 08/2024 |